

Flexibilidad en el trabajo con nuestras herramientas

Herramientas para nuestras
BEAMTEQ | WALLTEQ | FRAMETEQ



Herramientas para los más exigentes.

Como líderes en tecnología, le ofrecemos un amplio abanico de herramientas y grupos que se amplía y actualiza constantemente. Equipe sus máquinas individualmente y produzca de forma flexible.

YOUR SOLUTION

[MÁS INFORMACIÓN EN HOMAG.COM/WEINMANN](https://www.homag.com/weinmann)

CONTENIDO

- 04 Carro de ajuste CNC
- 06 Instalaciones de ensamblaje BEAMTEQ
- 08 Hojas de sierra | Brocas para la BEAMTEQ
- 14 Fresadoras para la BEAMTEQ
- 18 Portaherramientas para la BEAMTEQ
- 20 Grupos para la BEAMTEQ
- 22 Puentes multifunción WALLTEQ
- 24 Hojas de sierra | Brocas | Fresadoras para la WALLTEQ
- 30 Portaherramientas para la WALLTEQ
- 32 Grupos para la WALLTEQ
- 34 Sistemas de pared combinados FRAMETEQ
- 36 Hojas de sierra | Fresadoras para la FRAMETEQ
- 38 Estación de armazón FRAMETEQ
- 40 Hojas de sierra para la FRAMETEQ
- 42 Life Cycle Services



Carro de ajuste CNC

La herramienta adecuada, siempre a mano.

Nuestro carro de ajuste CNC WEINMANN está especialmente diseñado para máquinas WEINMANN. Con él podrá disponer inmediatamente de la herramienta adecuada cuando la necesite. Sin necesidad de ir a buscarla. Ideal para el uso diario directamente junto a la máquina. Además, se ha diseñado para que resulte ergonómico y práctico, y para que ocupe poco espacio. El armario y los cajones se pueden cerrar con llave por separado. Incluye las herramientas más importantes.



N.º de artículo	Longitud x anchura x altura (mm)	Carga útil (kg)	Peso (kg)	Carro de ajuste CNC con herramientas incluidas	Número de material	Pedido CORREO ELECTRÓNICO
2-238-68-8880	1350 x 750 x 1000	500	180	Ayuda de montaje	4-014-22-0009	Correo electrónico
				Pie de rey digital	4-104-00-0006	
				Pie de rey de profundidad	4-104-01-0005	
				Herramienta de limpieza cónica	4-014-07-0127	
				Herramienta de limpieza exterior	4-014-07-0128	
				Soporte para planos con imán	2-090-68-8130	
				Llave dinamométrica de 1/2	4-014-05-0045	
				Adaptador de par de apriete ZETA	4-014-05-0044	
				Llave de gancho del adaptador de par de apriete	4-014-05-0046	
				Adaptador de llave de vaso hexagonal de 1/2, 8 mm	4-014-11-0039	
				Llave dinamométrica de 1/4	4-014-05-0047	
				Adaptador de llave de vaso hexagonal de 1/4, 5 mm	4-014-11-0040	
				Adaptador de llave de vaso hexagonal de 1/4, 4 mm	4-014-11-0041	
				Adaptador de llave de vaso Torx TX30 de 1/4	4-014-11-0024	
				Llave de mandril A-E 25 AX	4-014-13-0019	

Herramientas para nuestras instalaciones de ensamblaje

BEAMTEQ B-520 | B-540 | B-560 | B-660

Estas máquinas abarcan una gran variedad de mecanizados, desde cortes rápidos hasta ensamblajes complejos. Destacan en todas las secuencias de trabajo por su precisión, rapidez y flexibilidad. Gracias a nuestras máquinas de ensamblaje, podrá aumentar la eficiencia en la producción, tanto en el ensamblaje de carpintería como en la construcción de marcos de madera, entramados y casas prefabricadas.



Hojas de sierra circulares | Brocas

Nuestras hojas de sierra y brocas para las máquinas de ensamblaje BEAMTEQ garantizan cortes y orificios precisos, así como numerosas posibilidades de uso.


















HOJAS DE SIERRA CIRCULARES

N.º de artículo	ø x anchura x orificio (mm)	Número de dientes	Compatible con BEAMTEQ				Notas	Pedido
			B-520 (WBS 120)	B-540 (WBS 140)	B-560 (WBZ 160)	B-660 (WBZ 160 powerSix)		
2-001-68-4890	555 x 5,2 x 55	54	✓	✓	✓	✓	Fondo de corte limpio: uno de cada tres dientes es plano y, por tanto, no es necesario realizar ningún trabajo de repaso	Correo electrónico

BROCAS

N.º de artículo	Modelo	ø (mm)	ø mango (mm)	NL (mm)	GL (mm)	Compatible con BEAMTEQ				Notas	Pedido
						B-520 (WBS 120)	B-540 (WBS 140)	B-560 (WBZ 160)	B-660 (WBZ 160 powerSix)		
4-014-21-0864	HSS-G	4	4	100	150		✓	✓	✓	Fabricación de agujeros ciegos y orificios de paso exactos en el sector pyme. Modelo largo totalmente pulido para el mecanizado de maderas de coníferas.	Correo electrónico
4-014-21-0865	HSS-G	5	5	100	150		✓	✓	✓		Correo electrónico
4-014-21-0718	HSS-G	6	6	100	150		✓	✓	✓		Correo electrónico
4-014-21-0808	HSS-G	7	7	100	150		✓	✓	✓		Correo electrónico
4-014-21-0717	HSS-G	8	8	100	150		✓	✓	✓		Correo electrónico
4-014-21-0734	HSS-G	10	10	100	150		✓	✓	✓		Correo electrónico

N.º de artículo	Modelo	ø (mm)	ø mango (mm)	NL (mm)	GL (mm)	Compatible con BEAMTEQ				Notas	Pedido CORREO ELECTRÓNICO
						B-520 (WBS 120)	B-540 (WBS 140)	B-560 (WBZ 160)	B-660 (WBZ 160 powerSix)		
4-014-21-0879	HSS-G	6	6	200	250			✓	✓	Fabricación de agujeros ciegos y orificios de paso exactos en el sector pyme. Modelo largo totalmente pulido para el mecanizado de maderas de coníferas.	Correo electrónico
4-014-21-0880	HSS-G	8	8	200	250			✓	✓		Correo electrónico
4-014-21-0881	HSS-G	10	10	200	250			✓	✓		Correo electrónico
4-014-21-0882	HSS-G	12	12	200	250			✓	✓		Correo electrónico
4-014-21-0883	HSS-G	14	13	200	250			✓	✓		Correo electrónico
4-014-21-0884	HSS-G	16	13	200	250			✓	✓		Correo electrónico
4-014-21-0885	HSS-G	18	13	200	250			✓	✓		Correo electrónico
4-014-21-0886	HSS-G	20	13	200	250			✓	✓		Correo electrónico
4-014-21-0887	HSS-G	22	13	200	250			✓	✓		Correo electrónico
4-014-21-0888	HSS-G	24	13	200	250			✓	✓		Correo electrónico
4-014-21-0782	HW	12	13	215	265			✓	✓	Perforación de orificios muy profundos sin vaciado intermedio a velocidades de avance muy elevadas. Revestimiento Marathon para una prolongada vida útil.	Correo electrónico
4-014-21-0820	HW	6	6	100	150		✓	✓	✓		Correo electrónico
4-014-21-0821	HW	8	8	100	150		✓	✓	✓		Correo electrónico
4-014-21-0822	HW	10	10	100	150		✓	✓	✓		Correo electrónico
4-014-21-0830	HS Marathon	22	20	215	265			✓	✓		Correo electrónico

N.º de artículo	Modelo	ø (mm)	ø mango (mm)	NL (mm)	GL (mm)	Compatible con BEAMTEQ				Notas	Pedido CORREO ELECTRÓNICO
						B-520 (WBS 120)	B-540 (WBS 140)	B-560 (WBZ 160)	B-660 (WBZ 160 powerSix)		
4-014-21-0838 	HW	12	13	120	165		✓	✓	✓		Correo electrónico
4-014-21-0839 	HS Marathon	14	13	120	165		✓	✓	✓		Correo electrónico
4-014-21-0840 	HS Marathon	16	16	120	165		✓	✓	✓		Correo electrónico
4-014-21-0841 	HS Marathon	18	16	120	165		✓	✓	✓		Correo electrónico
4-014-21-0842 	HS Marathon	20	16	120	165		✓	✓	✓		Correo electrónico
4-014-21-0843 	HS Marathon	22	16	120	165		✓	✓	✓		Correo electrónico
4-014-21-0844 	HS Marathon	24	16	120	165		✓	✓	✓		Correo electrónico
4-014-21-0845  Figura provisional.	HS Marathon	6	6	200	250			✓	✓	Perforación de orificios muy profundos sin vaciado intermedio a velocidades de avance muy elevadas Revestimiento Marathon para una prolongada vida útil	Correo electrónico
4-014-21-0846 	HS Marathon	8	8	200	250			✓	✓		Correo electrónico
4-014-21-0847  Figura provisional.	HS Marathon	10	10	200	250			✓	✓		Correo electrónico
4-014-21-0848  Figura provisional.	HS Marathon	14	13	215	265			✓	✓		Correo electrónico
4-014-21-0849  Figura provisional.	HS Marathon	16	16	215	265			✓	✓		Correo electrónico
4-014-21-0850  Figura provisional.	HS Marathon	18	16	215	265			✓	✓		Correo electrónico
4-014-21-0851  Figura provisional.	HS Marathon	20	20	215	265			✓	✓		Correo electrónico
4-014-21-0852  Figura provisional.	HS Marathon	24	20	215	265			✓	✓		Correo electrónico

Fresas de mango | Fresas reafiladoras de perfiles | Fresas de cola de milano









Ya se trate de fresas estándar o perfiladas, con nuestras fresadoras podrá obtener fresados de mortajas, entalladuras, ensamblajes con cola de milano y mucho más de forma sencilla y con gran precisión.



FRESAS DE MANGO

N.º de artículo	Modelo	Número de cuchillas	Fresa desbastadora	Fresa de acabado	ø	ø mango	AL	NL	GL	Número de dientes	Compatible con BEAMTEQ				Notas	Pedido
											B-520 (WBS 120)	B-540 (WBS 140)	B-560 (WBZ 160)	B-660 (WBZ 160 powerSix)		
4-014-02-1103	VHW		✓		28	20		77	130	3	✓					Correo electrónico
4-014-02-1407	HW	Placa de corte, 2 uds. 21,6 x 12,7 x 2 4-014-03-0789 Pedido por correo electrónico Placa de corte, 40 uds. 11 x 11 x 1,5 4-014-03-0790 Pedido por correo electrónico			50	HSK-F63		150	190	2+2		✓			Juego de herramientas estándar	Correo electrónico
4-014-02-2601	HW	Filo de corte de la broca 1 uds. 4-014-03-1603, HeliCut 27 uds. 4-014-03-1604, Tornillo 4-001-32-0067 27 uds., Tornillo 4-001-32-0068 1 uds.	✓		40	HSK-F63	255	200	290	1+1			✓	✓	Para mecanizado profundo	Correo electrónico
4-014-02-1491	Marathon		✓		16	16	30	105	179	3		✓	✓	✓	Mayor calidad de mecanizado y vida útil más prolongada	Correo electrónico
4-014-02-2090	Marathon		✓	✓	25	16	45	135	200	3			✓	✓	Mayor calidad de mecanizado y vida útil más prolongada	Correo electrónico
4-014-02-0729	HW		✓	✓	16	16		55	110	3		✓	✓	✓	Fresadora estándar para grupo de encastrados	Correo electrónico
4-014-02-0943	HW		✓		25	16	25	110	180	3		✓	✓	✓	Juego de herramientas estándar	Correo electrónico
4-014-02-2169	HW		✓		40	HSK-F63		200	300	3			✓	✓	Para cabezales perfilados y mecanizados profundos	Correo electrónico

FRESAS REFILADORAS DE PERFILES Y FRESAS DE DISCO

N.º de artículo	Dimensiones	Número de cuchillas	Compatible con BEAMTEQ				Notas	Pedido
			B-520 (WBS 120)	B-540 (WBS 140)	B-560 (WBZ 160)	B-660 (WBZ 160 powerSix)		
4-014-02-1534	 D130 x 40 x 40	Cuchilla de recambio 15 uds. 4-014-03-0924 Pedido por correo electrónico			✓	✓	▪ Realización de ensamblajes con cola de milano.	Correo electrónico
4-014-02-1678	 D300 x 27 x 80	Cuchilla de recambio 20 uds. 4-014-03-0924 Pedido por correo electrónico			✓	✓		Correo electrónico
4-014-02-1736	 D300 x 37 x 80 x 55	Cuchilla de recambio 32 uds. 4-014-02-1736 Pedido por correo electrónico			✓	✓		Correo electrónico
4-014-02-2310	 D300 x 40 x 80	Cuchilla de recambio 32 uds. 4-014-03-0924 Pedido por correo electrónico					▪ Fresado de ranuras y de ranuras de plegado con grandes profundidades de arranque de virutas.	Correo electrónico
4-014-02-1541	 D300 x 50 x 80	Cuchilla de recambio 36 uds. 4-014-03-0924 Pedido por correo electrónico			✓	✓	▪ Fresado de ranuras y de ranuras de plegado con grandes profundidades de arranque de virutas.	Correo electrónico
4-014-02-1840	 D300 x 60 x 80	Cuchilla de recambio 40 uds. 4-014-03-0924 Pedido por correo electrónico			✓	✓		Correo electrónico
4-014-02-2274	 D300 x 34-61 x 80	Cuchilla de recambio 18 uds. 4-014-03-0924 Pedido por correo electrónico			✓	✓	▪ Fresado de ranuras y de ranuras de plegado con grandes profundidades de arranque de virutas. ▪ Ajustable a entre 34 y 61 mm.	Correo electrónico
4-014-02-1509	 D300 x 61 x 80 x 55 HW	Cuchilla de recambio 36 uds. 4-014-03-0924 Pedido por correo electrónico			✓	✓	▪ Fresado de ranuras y de ranuras de plegado con grandes profundidades de arranque de virutas.	Correo electrónico







CORTADORA DE COLA DE MILANO

N.º de artículo	Modelo	Número de cuchillas	ø (mm)	NL (mm)	GL (mm)	Alojamiento	Compatible con BEAMTEQ				Notas	Pedido CORREO ELECTRÓNICO
							B-520 (WBS 120)	B-540 (WBS 140)	B-560 (WBZ 160)	B-660 (WBZ 160 powerSix)		
4-014-02-2352	HW	1 unidad 4-014-03-1409 placa de corte A bisel de 30° 1 unidad 4-014-03-1401 placa de corte B bisel de 30° Pedido por correo electrónico	40	35	105	Mango D16	✓	✓	✓	✓		Correo electrónico
4-014-02-2353	HW	1 unidad 4-014-03-1409 placa de corte B bisel de 30° 1 unidad 4-014-03-1401 placa de corte B bisel de 30° Pedido por correo electrónico	45	42	100	Para atornillar al grupo 2-056-10-3380			✓	✓	Realización de ensamblajes con cola de milano	Correo electrónico
4-014-02-2567	HW	1 unidad 4-014-03-1601 placa de corte A bisel 1 unidad 4-014-03-1602 placa de corte B bisel Pedido por correo electrónico	45	42	105	Mango 20	✓	✓	✓	✓		Correo electrónico
4-014-02-2175	HW	1 unidad 4-014-03-1601 placa de corte A bisel 1 unidad 4-014-03-1602 placa de corte B bisel Pedido por correo electrónico	45	42	100	Para atornillar al grupo 2-056-10-3380			✓	✓		Correo electrónico

Portaherramientas

El portaherramientas es un dispositivo de sujeción para alojar y fijar herramientas de la máquina. Permite un cambio de herramienta rápido y garantiza un mecanizado exacto y preciso de las piezas.







N.º de artículo	Alojamiento	Notas	Pedido CORREO ELECTRÓNICO	
4-066-01-0414	 Mina de bolígrafo negra	Para marcador (n.º de artículo 1-048-68-0090)	Correo electrónico	
2-001-68-2270	 Portaherramientas para hoja de sierra	Solo apto para BEAMTEQ B-540	Correo electrónico	
4-014-12-0136	 Portabrocas HSK-F63 3-16	Apto para brocas con mango D= 3-16 mm. No necesita pinzas de sujeción adicionales.	Correo electrónico	
4-014-12-0257	 Portaherramientas HSK F63 ER140		Correo electrónico	
4-014-12-0262	 Pinzas de sujeción TIPO ER40:	Pinzas de sujeción ER40 DIN 6499-B/ISO15488 D= 6	Apto para portaherramientas HSK F63 ER140 (n.º de artículo 4-014-12-0257).	Correo electrónico
4-014-12-0263		Pinzas de sujeción ER40 DIN 6499-B/ISO15488 D= 8		Correo electrónico
4-014-12-0107		Pinzas de sujeción ER40 DIN 6499-A D= 10		Correo electrónico
4-014-12-0264		Pinzas de sujeción ER40 DIN 6499-B/ISO15488 D= 12		Correo electrónico
4-014-12-0265		Pinzas de sujeción ER40 DIN 6499-B/ISO15488 D= 13		Correo electrónico
4-014-12-0266		Pinzas de sujeción ER40 DIN 6499-B/ISO15488 D= 14		Correo electrónico
4-014-12-0108		Pinzas de sujeción TIPO ER40 DIN 6499-A D= 16		Correo electrónico
4-014-12-0268		Pinzas de sujeción ER40 DIN 6499-B/ISO15488 D= 18		Correo electrónico
4-014-12-0269		Pinzas de sujeción ER40 DIN 6499-B/ISO15488 D= 20		Correo electrónico
4-014-12-0099		Pinzas de sujeción TIPO ER40 DIN 6499-A D= 25		Correo electrónico
4-014-12-0271		Pinzas de sujeción ER40 DIN 6499-B/ISO15488 D=30		Correo electrónico
4-014-12-0310		Pinzas de sujeción ER 40 DIN6499-B/ISO15488 D= 4		Correo electrónico
4-014-12-0311		Pinzas de sujeción ER 40 DIN6499-B/ISO15488 D= 5		Correo electrónico
4-014-12-0298	 Pinzas de sujeción TIPO ER 32:	Pinzas de sujeción ER 32 D= 6,0-5,0	Pinzas de sujeción adecuadas para M120 utilizables sin HSK, directamente en el grupo.	Correo electrónico
4-014-12-0117		Pinzas de sujeción ER 32 D=8,0-7,0		Correo electrónico
4-014-12-0118		Pinzas de sujeción ER 32 D= 10,0-9,0		Correo electrónico
4-014-12-0119		Pinzas de sujeción ER 32 D= 12,0-11,0		Correo electrónico
4-014-12-0237		Pinzas de sujeción ER 32 D=13,0-12,0		Correo electrónico
4-014-12-0232		Pinzas de sujeción ER 32 D= 14,0-13,0		Correo electrónico
4-014-12-0120		Pinzas de sujeción ER 32 D= 16,0-15,0		Correo electrónico
4-014-12-0121		Pinzas de sujeción ER 32 D= 20,0-19,0		Correo electrónico

Grupos de alta precisión

Le ofrecemos un amplio abanico de grupos que se amplía y actualiza constantemente. Equipe sus máquinas individualmente y produzca de forma flexible. Los grupos necesarios para cada uno de los pasos de mecanizado se cambian de forma totalmente automatizada de un sistema de cambio de herramientas al husillo principal de las máquinas. Se pueden girar a través del eje C de 0 a 360° y, en función del uso previsto, se pueden equipar con conexiones neumáticas o electrónicas. La gama de grupos de WEINMANN se amplía y actualiza constantemente. Le ofrecemos siempre la solución óptima para sus tareas específicas. ¿Le interesa? Póngase en contacto con nosotros.




GRUPOS PARA LA BEAMTEQ

N.º de artículo	Grupo	Aplicación	Pinzas de sujeción compatibles	Pedido
2-056-10-3380	 Grupo de alta velocidad	Para alojar fresas de mango y brocas con pinzas de sujeción adecuadas. Longitud máx. de la herramienta 170 mm.	4-014-12-0288 Pinzas de sujeción TIPO ER25 D= 4 4-014-12-0285 Pinzas de sujeción TIPO ER25 D= 5 4-014-12-0009 Pinzas de sujeción TIPO ER25 D= 6	CORREO ELECTRÓNICO Correo electrónico
2-056-10-3403	 Grupo FLEX 5	El grupo de mecanizado de 5 ejes sirve para producir espigas de cola de milano en cortes oblicuos como, por ejemplo, cortes de brochal. El ajuste de ángulos tiene lugar de forma totalmente automática. Herramienta necesaria: Fresa de disco de cola de milano n.º de art. 4-014-02-1534	4-014-12-0019 Pinzas de sujeción TIPO ER25 D= 7 4-014-12-0010 Pinzas de sujeción TIPO ER25 D= 8 4-014-12-0011 Pinzas de sujeción TIPO ER25 D= 10 4-014-12-0158 Pinzas de sujeción TIPO ER25 D= 11 4-014-12-0012 Pinzas de sujeción TIPO ER25 D= 12 4-014-12-0004 Pinzas de sujeción TIPO ER25 D= 13 4-014-12-0013 Pinzas de sujeción TIPO ER25 D= 14 4-014-12-0006 Pinzas de sujeción TIPO ER25 D= 16	Correo electrónico
4-066-01-1201	 Cabezal angular del grupo fresador	El grupo angular es el grupo básico para el ensamblaje. Con la fresa de disco se pueden realizar entalladuras y ranuras. También se pueden realizar bulones en un tiempo mínimo y con la máxima calidad. La broca trasera se utiliza para practicar orificios para clavos roscados. En el lado delantero, alojamiento para fresas de disco; en el lado trasero, alojamiento para brocas.	4-014-12-0289 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 4 4-014-12-0302 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 5 4-014-12-0189 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 6 D= 6 4-014-12-0139 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 6,5	Correo electrónico
4-066-01-1052	 Grupo de taladrado/fresador horizontal	El grupo dispone de una salida de husillo de un solo lado para herramientas con una longitud útil máxima de 210 mm.	4-014-12-0274 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 7 4-014-12-0067 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 8 4-014-12-0096 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 10 4-014-12-0068 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 12 4-014-12-0179 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 13 4-014-12-0191 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 14 4-014-12-0069 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 16 4-014-12-0175 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 18 4-014-12-0259 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 22 4-014-12-0070 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 20 4-014-12-0071 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 25 462E 4-014-12-0140 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25,0 - 9,52 4-014-12-0172 Pinzas de sujeción DIN 6388 B ø SUJECIÓN 12,7 1/2 4-014-12-0141 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 19,05 4-014-12-0129 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 25,4	Correo electrónico

Herramientas para nuestros puentes multifunción

WALLTEQ M-120 | M-300 | M-340 | M-380 | M-500

El puente multifunción controlado por CNC realiza de forma totalmente automática todos los trabajos de revestimiento de los elementos de la estructura de madera, incluyendo, por ejemplo, la fijación, así como el formateo y la perforación de todos los orificios en el elemento. Con su gran variedad de herramientas y grupos, WALLTEQ ofrece una amplia gama de mecanizados y una calidad máxima.












Hojas de sierra circulares | Brocas | Fresas de mango




Nuestras hojas de sierra, brocas y fresadoras permiten realizar con gran precisión y rapidez todos los trabajos de mecanizado en elementos de pared, tejado, techo o fachada, así como en elementos especiales.

HOJAS DE SIERRA













N.º de artículo	Ø X anchura X Orificio (mm)	Número de dientes	Número de tornillos / hojas de sierra	Compatible con WALLTEQ					Material	Aplicación	Pedido CORREO ELECTRÓNICO
				M-120 (WMS 060)	M-300 (WMS 300)	M-340 (WMS 120)	M-380 (WMS 150)	M-500 (WMS 500)			
4-014-01-0751 Figura provisional.		250 x 3,2 x 40	48		✓				<ul style="list-style-type: none"> Madera maciza Materiales conglomerados y de fibras sin revestimiento 	Equipamiento básico en el grupo N.º de artículo 2-056-10-3380 con protección contra astillas N.º de artículo 2-026-68-2650	Correo electrónico
4-014-01-0494		250 x 3,2 x 30	48				✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Madera maciza Materiales conglomerados y de fibras sin revestimiento 	Para grupo serrador fijo	Correo electrónico
4-014-01-0466		240 x 3 x 30	34			✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Madera maciza Materiales de madera Placas de yeso 	Equipamiento básico en el grupo N.º de artículo 2-056-10-3772	Correo electrónico
4-014-01-0552		230 x 3,2 x 40	40			✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Madera maciza Materiales conglomerados y de fibras sin revestimiento 	Equipamiento básico en el grupo N.º de artículo 2-056-10-3403	Correo electrónico
4-014-01-0553		425 x 4,2 x 55	20			✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Madera maciza Materiales de fibras sin revestimiento 	Equipamiento básico en el grupo N.º de artículo 1-027-68-5040	Correo electrónico
4-014-01-0611		240 x 3 x 40	30			✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Madera maciza Materiales de madera Placas de yeso 	Equipamiento básico en el grupo N.º de artículo 2-056-10-3380	Correo electrónico
4-014-01-0725		240 x 2,5 x 40	50			✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Yeso entre cartones Plancha de fibras de yeso OSB Tablero de fibras de madera Plancha de fibras de cemento 	Opción para una vida útil más prolongada con planchas de yeso y de cemento en el grupo N.º de artículo 2-056-10-3380	Correo electrónico
4-014-01-0315 Figura provisional.		300 x 3,2 x 30	30			✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Madera maciza Materiales conglomerados y de fibras sin revestimiento 	Equipamiento básico en el grupo N.º de artículo 1-026-68-1240	Correo electrónico
4-014-01-0628		580 x 5,2/3,6 x 55	36				✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Madera maciza Materiales de fibras sin revestimiento 	Equipamiento básico en Flex25	Correo electrónico

BROCAS

N.º de artículo	Modelo	ø (mm)	ø mango (mm)	NL (mm)	GL (mm)	Compatible con WALLTEQ					Material	Aplicación	Pedido CORREO ELECTRÓNICO
						M-120 (WMS 060)	M-300 (WMS 300)	M-340 (WMS 120)	M-380 (WMS 150)	M-500 (WMS 500)			
4-014-21-0716	 HS-G	12	12	180	250			✓	✓	✓	▪ Materiales de madera	▪ Realización de orificios ciegos y orificios de paso exactos	Correo electrónico
4-014-21-0846	 HS Marathon	8	8	200	250			✓	✓	✓	▪ Maderas laminadas ▪ Maderas encoladas	▪ Perforación de orificios muy profundos sin vaciado intermedio a velocidades de avance muy elevadas ▪ Revestimiento Marathon para una vida útil más prolongada	Correo electrónico
4-014-21-0733	 HW	68	16	80	140		✓	✓	✓	✓		▪ Taladrado de tomas de corriente	Correo electrónico







FRESAS DE MANGO

N.º de artículo	Modelo	Número de cuchillas	Fresa desbastadora	Fresa de acabado	ø	ø mango	NL	GL	Número de dientes	Compatible con WALLTEQ					Material	Aplicación	Pedido
										M-120 (WMS 060)	M-300 (WMS 300)	M-340 (WMS 120)	M-380 (WMS 150)	M-500 (WMS 500)			
4-014-02-2004 	VHM		✓		16	16	60	110	3	✓	✓				<ul style="list-style-type: none"> Materiales de madera 	<ul style="list-style-type: none"> Formateo y ranurado Herramienta estándar 	Correo electrónico
4-014-02-2097 	Marathon		✓	✓	16	16	55	110	2	✓	✓				<ul style="list-style-type: none"> Materiales de madera Materiales de yeso 	<ul style="list-style-type: none"> Canto sin desgarros con GKB Vida útil más prolongada con materiales de yeso 	Correo electrónico
4-014-02-2319 		Plaquita reversible 19 x 19 x 2 para 68 ° 1 uds. 4-014-03-1361 Pedido por correo electrónico		✓	30	12	15	90	1	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Yeso entre cartones Materiales de madera 	<ul style="list-style-type: none"> Ranura en V (yeso entre cartones) Grabados 	Correo electrónico
4-014-02-2169 	HW		✓		40	HSK-F63	200	300	3			✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Materiales de madera 	<ul style="list-style-type: none"> Formateo y ranurado 	Correo electrónico
4-014-02-0729 	HW		✓		16	16	55	110	3		✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Materiales de madera 		Correo electrónico
4-014-02-0748 	VHW		✓		20	20	90	155	3		✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Materiales de madera 	<ul style="list-style-type: none"> Formateo y ranurado 	Correo electrónico
4-014-02-2128 	Marathon		✓	✓	16	16	65	120	3		✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Materiales de madera Materiales de yeso 	<ul style="list-style-type: none"> Canto sin desgarros con GKB Vida útil más prolongada con materiales de yeso 	Correo electrónico
4-014-02-2361 	HW	6 unidades 4-014-03-1406 1 unidad 4-014-03-1408 1 unidad 4-014-03-1410			62	20 Mandril témico de sujeción por contracción HSK 63F	32	237,6	2			✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Madera blanda, dura, tableros de virutas, MDF Materiales de yeso 	<ul style="list-style-type: none"> Para la perforación de orificios para tomas de corriente, cortes longitudinales, secciones, taladrado circular 	Correo electrónico
4-014-02-2362 	HW	20 unidades 4-014-03-1406 Plaquita reversible 4 unidades 4-001-32-0086 Tornillo de cabeza avellanada 16 unidades 4-001-32-0087 Tornillo de cabeza avellanada 1 unidad 4-014-03-1408 Plaquita reversible 1 unidad 4-001-32-0088 Tornillo de cabeza avellanada			62		65	271,1	2			✓	✓	✓			Correo electrónico
4-014-02-2337 	HW	14 unidades 4-014-03-1406 Plaquita reversible 4 unidades 4-001-32-0086 Tornillo de cabeza avellanada 10 unidades 4-001-32-0087 Tornillo de cabeza avellanada 1 unidad 4-014-03-1408 Plaquita reversible 1 unidad 4-001-32-0088 Tornillo de cabeza avellanada			62		36	107,14	2		✓		✓				Correo electrónico

Portaherramientas

El portaherramientas es un dispositivo de sujeción para alojar y fijar herramientas de la máquina. Permite un cambio de herramienta rápido y garantiza un mecanizado exacto y preciso de las piezas.








N.º de artículo	Alojamiento	Notas	Pedido
4-066-01-0414	 Mina de bolígrafo negra	Para marcador (n.º de artículo 1-048-68-0090)	Correo electrónico
4-014-12-0136	 Portabrocas HSK-F63 3-16	No se necesitan pinzas de sujeción, brocas variables D3-16	Correo electrónico
4-014-12-0100	 Portaherramientas HSK-F63, corto	Alojamiento de pinzas de sujeción D4-25	Correo electrónico
4-014-12-0165	 Portaherramientas HSK-F63, largo/ 176 mm	Alojamiento de pinzas de sujeción D4-25	Correo electrónico
4-014-12-0176	 Portaherramientas HSK-F63, largo/ 196 mm	Alojamiento de pinzas de sujeción D4-25	Correo electrónico
4-014-12-0289	 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 4	<ul style="list-style-type: none"> Compatibles con número de artículo: 4-014-12-0100 portaherramientas HSK-F63, corto 	Correo electrónico
4-014-12-0302	 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 5	<ul style="list-style-type: none"> Compatibles con número de artículo: 4-014-12-0165 portaherramientas HSK-F63, largo 	Correo electrónico
4-014-12-0189	 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 6		Correo electrónico
4-014-12-0139	 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 6,5		Correo electrónico
4-014-12-0274	 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 7		Correo electrónico
4-014-12-0067	 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 8		Correo electrónico
4-014-12-0096	 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 10		Correo electrónico
4-014-12-0068	 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 12		Correo electrónico
4-014-12-0179	 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 13		Correo electrónico
4-014-12-0191	 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 14		Correo electrónico
4-014-12-0069	 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 16		Correo electrónico
4-014-12-0175	 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 18		Correo electrónico
4-014-12-0259	 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 22		Correo electrónico
4-014-12-0070	 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 20		Correo electrónico
4-014-12-0071	 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 25 462E		Correo electrónico
4-014-12-0140	 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 9,52		Correo electrónico
4-014-12-0172	 Pinzas de sujeción DIN 6388 B ø SUJECIÓN 12,7 1/2		Correo electrónico
4-014-12-0141	 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 19,05		Correo electrónico
4-014-12-0129	 Pinzas de sujeción DIN 6388 B 25 - 25,4		Correo electrónico

Grupos de alta precisión

Le ofrecemos un amplio abanico de grupos que se amplía y actualiza constantemente. Equipe sus máquinas individualmente y produzca de forma flexible. Los grupos necesarios para cada uno de los pasos de mecanizado se cambian de forma totalmente automatizada de un sistema de cambio de herramientas al husillo principal de las máquinas. Se pueden girar a través del eje C de 0 a 360° y, en función del uso previsto, se pueden equipar con conexiones neumáticas o electrónicas. La gama de grupos de WEINMANN se amplía y actualiza constantemente. Le ofrecemos siempre la solución óptima para sus tareas específicas. ¿Le interesa? [Póngase en contacto con nosotros.](#)




GRUPOS PARA LA BEAMTEQ

N.º de artículo	Grupo	Aplicación	Pinzas de sujeción compatibles	Pedido
2-056-10-3380	 Grupo serrador de alta velocidad	<ul style="list-style-type: none"> Grupo básico para el puente multifunción, para formatear elementos, para practicar aberturas de ventanas y puertas. No es posible colocar la hoja de sierra en posición inclinada Protección contra astillas para WALLTEQ M-300 n.º de artículo 2-026-68-2650 En el juego de herramientas estándar, n.º de artículo 4-014-01-0611 	4-014-12-0288 Pinzas de sujeción TIPO ER25 D= 4 4-014-12-0285 Pinzas de sujeción TIPO ER25 D= 5 4-014-12-0009 Pinzas de sujeción TIPO ER25 D= 6 4-014-12-0019 Pinzas de sujeción TIPO ER25 D= 7 4-014-12-0010 Pinzas de sujeción TIPO ER25 D= 8 4-014-12-0011 Pinzas de sujeción TIPO ER25 D= 10 4-014-12-0158 Pinzas de sujeción TIPO ER25 D= 11 4-014-12-0012 Pinzas de sujeción TIPO ER25 D= 12 4-014-12-0004 Pinzas de sujeción TIPO ER25 D= 13 4-014-12-0013 Pinzas de sujeción TIPO ER25 D= 14 4-014-12-0006 Pinzas de sujeción TIPO ER25 D= 16	Correo electrónico
2-056-10-3772	Grupo HP Oelns	<ul style="list-style-type: none"> Con lubricación con aceite pulverizado Se utiliza en puentes multifunción, para el mecanizado de materiales minerales (yeso entre cartones, planchas de fibras de yeso, materiales cementados) 		Correo electrónico
2-056-10-3403	 Grupo FLEX-5	<ul style="list-style-type: none"> Para practicar aberturas de ventanas y puertas, así como para formatear elementos. Para cortes con una inclinación de 0° a 60°. Profundidad de corte de 90° máx. 60 mm. Herramienta necesaria: hoja de sierra n.º de artículo 4-014-01-0552 Posibilidad de mecanizado de 5 ejes mediante el grupo Flex 5. Colocación de una broca en el portaherramientas, para practicar orificios (orificios oblicuos). Longitud útil máx. de 60 mm Herramienta necesaria: broca con pinzas de sujeción adecuadas 		Correo electrónico
1-026-68-1240	 Grupo serrador con protección para profundidad de corte de 105 mm	<ul style="list-style-type: none"> Para formatear elementos y practicar aberturas de ventanas y puertas con una profundidad de corte de hasta 105 mm. No es posible colocar la hoja de sierra en posición oblicua. Se puede integrar en el cambiador de herramientas. 		Correo electrónico
1-027-68-5040	 Grupo serrador con protección para profundidad de corte de 135 mm	<ul style="list-style-type: none"> Para formatear elementos y practicar aberturas de ventanas y puertas con una profundidad de corte de hasta 135 mm. No es posible colocar la hoja de sierra en posición oblicua. No se puede integrar en el cambiador de herramientas, se aloja en la estación Pick-up. 		Correo electrónico
1-048-68-0090	 Marcador	<ul style="list-style-type: none"> El marcador permite colocar capas de revestimiento, secciones de ventana u otras líneas de referencia en el elemento. Un resorte garantiza que se aplique una presión de compresión constante sobre el elemento. El marcador es adecuado para marcar madera maciza, tableros de material de madera, placas de yeso entre cartones y tableros aglomerados prensados. El grupo marcador está montado en un alojamiento HSK 63 F. Marcador de repuesto n.º de artículo: 4-066-01-0414 		Correo electrónico

Herramientas para nuestros sistemas de pared combinados

FRAMETEQ M-300 | M-500




El sistema de pared combinado FRAMETEQ es una combinación de estación de armazón y puente multifunción diseñada para producir automáticamente elementos de pared y fachada en la construcción de marcos de madera. El posicionamiento de los componentes del armazón, así como la fijación y el mecanizado exactos del revestimiento, se realizan en este caso de forma totalmente automática en una estación de trabajo. El resultado: elementos de alta calidad producidos en un espacio mínimo.



Hojas de sierra circulares | Fresas de mango

Con la hoja de sierra y la fresadora correctas resulta muy fácil formatear y realizar cortes tanto longitudinales como transversales.

HOJAS DE SIERRA

N.º de artículo		Ø X anchura X Orificio (mm)	Número de dientes	Compatible con FRAMETEQ		Material	Aplicación	Pedido
				M-300 (WEK 100)	M-500 (WEK 120)			
4-014-01-0294		370 x 3,5 x 30	108		✓	<ul style="list-style-type: none"> Madera maciza Materiales conglomerados y de fibras sin revestimiento 	Para grupo serrador fijo	Correo electrónico
4-014-01-0494		250 x 3,2 x 30	48	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Madera maciza Materiales conglomerados y de fibras sin revestimiento 	Para grupo serrador fijo	Correo electrónico




FRESAS DE MANGO

N.º de artículo	Modelo	Fresa desbastadora	Fresa de acabado	Ø (mm)	Ø mango (mm)	NL (mm)	GL (mm)	Número de dientes	Compatible con FRAMETEQ		Material	Aplicación	Pedido
									M-300 (WEK 100)	M-500 (WEK 120)			
4-014-02-0748	VHW	✓		20	20	90	155	3	✓		<ul style="list-style-type: none"> Materiales de madera y yeso 	<ul style="list-style-type: none"> Formateo y ranurado 	Correo electrónico

Herramientas para nuestras estaciones de armazón

FRAMETEQ F-300 | F-500

La versátil FRAMETEQ establece nuevos estándares en la creación de armazones complejos y exigentes en la construcción de marcos de madera. Esto es posible gracias al diseño adaptado a las necesidades. La estación de armazón se puede personalizar para satisfacer todas las necesidades. Está disponible en una enorme variedad de modelos, desde las variantes iniciales más económicas hasta instalaciones de alto rendimiento completamente automáticas con una capacidad de producción de más de 1000 casas al año.



Hojas de sierra circulares | Fresas de mango

Con la hoja de sierra y la fresadora correctas resulta muy fácil formatear y realizar cortes tanto longitudinales como transversales.

HOJAS DE SIERRA CIRCULARES

N.º de artículo	ø x anchura x orificio (mm)	Número de dientes	Compatible con FRAMETEQ		Material	Aplicación	Pedido
			F-300 (WEM 100)	F-500 (WEM 150)			
4-014-01-0294	370 x 3,5 x 30	108	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Madera maciza Materiales conglomerados y de fibras sin revestimiento 	Para grupo serrador fijo	CORREO ELECTRÓNICO Correo electrónico



LIFE CYCLE SERVICES

Rendimiento mejorado, procesos más eficientes, ayuda más eficaz, garantía de disponibilidad y trabajo más inteligente.

EQUIPO Y COBERTURA

La red de servicio global más grande del sector con más de 1350 empleados.

INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

Para que la puesta en servicio vaya sobre ruedas, únicamente se encargarán de esta tarea nuestros expertos cualificados.

FUNCIONAMIENTO Y CONTROL

Después de enseñar a su personal el intuitivo sistema de control, nuestras aplicaciones inteligentes facilitarán el día a día de los operarios.

MANTENIMIENTO Y SERVICIO

Para mantener las instalaciones en funcionamiento, hemos preferido aplicar un enfoque preventivo. Usted decide con qué frecuencia y a qué nivel debemos ayudar. Prevenir siempre es mejor que curar.

eSHOP Y SUS VENTAJAS

Todo listo con un par de clics. Aprovechese de las ventajas exclusivas de la compra de piezas de recambio en línea, según la disponibilidad del mercado. shop.homag.com.

ASISTENCIA TELEFÓNICA Y DISPONIBILIDAD

Estamos aquí si hay una emergencia. Directamente por teléfono, asistencia digital a través de la aplicación o vídeo, o asistencia en sus instalaciones. Siempre cerca de usted con más de 90 organizaciones regionales de servicios en todo el mundo. Con más de 35 000 piezas de recambio disponibles, podemos entregar el 85 % de sus pedidos de inmediato.

CURSOS Y FORMACIÓN CONTINUA

Ofrecemos todas las formas modernas de obtener conocimientos útiles mediante la formación presencial, la formación en línea en directo o con eLearning. Cada año impartimos más de 4000 cursos de formación de clientes. Para ello, contamos con centros de formación propios in situ hasta en 19 países.

MODERNIZACIÓN Y MEJORAS

Nuestro programa de modernización se adapta a su máquina. Si lo desea, evaluaremos sus datos y le ayudaremos con el siguiente paso.

ANÁLISIS Y SOSTENIBILIDAD

Si nos lo pide, analizamos todos sus procesos con herramientas y procedimientos muy conocidos (LeanSixSigma). Para ello contamos con un gran equipo de expertos certificados.

FINANCIACIÓN Y ASESORAMIENTO

Ofrecemos conceptos de financiación diseñados a medida en todo el mundo. Contamos con más de 60 años de experiencia y una red de socios de confianza formada por bancos y compañías de seguros de primer nivel que nos ayudan a encontrar la solución correcta para cada caso. La transparencia y la fiabilidad están garantizadas durante todo el proceso.

Asistencia rápida:

94 % de resolución mediante asistencia telefónica

Cercanía:

1350 expertos de servicio en todo el mundo

En movimiento:

Más de 1000 envíos de piezas en todo el mundo cada día

Ventajas únicas:

Documentación electrónica sobre 150 000 máquinas disponible en 28 idiomas



WEINMANN Holzbausystemtechnik GmbH

info@weinmann-partner.de
www.homag.com/weinmann

YOUR SOLUTION